





KING TONY

Enjoy your work



МОДУЛИ ИНСТРУМЕНТОВ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодаря многолетнему опыту инженеры компании King Tony знают, как велико влияние эргономики размещения инструмента на функциональность рабочего места, сроки выполнения работ и качественное решение поставленных задач.

Изучая специфику работы инструментом, специалисты компании разработали серию специализированных комплектаций инструментальной тележки. Каждый комплект по-своему уникален и составлен для определенной сферы применения.

Модули инструментов, представленные в этом буклете – это возможность оценить насколько разнообразными могут быть варианты комплектации инструментальной тележки – от огромного числа типов и размеров классического слесарного инструмента до узкоспециализированных съемников и приспособлений уникальных форм и профилей.

УКАЗАТЕЛЬ

9-10112MRV.....	22	9-2553MRV01.....	14	9-40605GPV.....	27	9-6314MRV.....	19
9-10115MR.....	38	9-2565MRV.....	15	9-40606GPV.....	27	9-6414MP.....	36
9-10115MRV.....	22	9-30106MR.....	40	9-40618GP.....	42	9-6414MPV.....	30
9-1011GP.....	45	9-30206MR.....	40	9-4116FR.....	35	9-7128PRV.....	18
9-1011GPV01.....	31	9-30208MRV.....	25	9-4128FR.....	37	9-7537MR.....	35
9-102A15MR.....	38	9-30612MRV.....	25	9-4129PRV.....	21	9-7540MR.....	36
9-1044CQV.....	21	9-30904AY.....	45	9-4138PRV.....	20	9-7560MRV01.....	19
9-1112MRV.....	23	9-30904AYV.....	32	9-4143FRV.....	21	9-9003MRV01.....	20
9-1216MR03.....	38	9-30909AY.....	45	9-4147PRV.....	21	9-90103PP02.....	44
9-1220MRV.....	22	9-30909AYV.....	32	9-42114GP.....	44	9-90106SR.....	44
9-1282MR.....	39	9-31106MR.....	41	9-42116GPV.....	28	9-90118PRV.....	31
9-12A1MRV.....	23	9-31110MR.....	41	9-42144GP.....	43	9-90119MRV.....	24
9-12D20MRV.....	22	9-31110MRV.....	25	9-42154GPV.....	28	9-90120MR.....	38
9-12FVE15MRV.....	23	9-31124MRV.....	24	9-4221MRV.....	16	9-90129CR.....	42
9-12FVG15MRV.....	24	9-31909PR.....	41	9-4233MRV04.....	17	9-90131MR.....	37
9-1303MR.....	40	9-31919MR.....	41	9-4319MR.....	35	9-90135MRV.....	24
9-1711MR.....	39	9-31920MRV.....	25	9-4333MR03.....	34	9-901VE14MRV.....	23
9-1716MR.....	39	9-34128FR.....	37	9-4333MRV04.....	17	9-90217GRV02.....	27
9-1812MR.....	40	9-3523MR.....	34	9-4401MPV.....	30	9-90222MRV.....	26
9-1905MR.....	40	9-3523MRV10.....	16	9-4419MPV.....	29	9-90305TQV.....	31
9-20110MR.....	37	9-3523MRV11.....	16	9-44214GPV.....	28	9-90315MR.....	39
9-21-20-07MRV.....	31	9-3544MRV.....	16	9-4429MPV.....	30	9-90408TQ.....	45
9-22108MR.....	42	9-40102GP.....	43	9-44803AMPV01.....	29	9-9040SRV.....	19
9-22108MRV.....	26	9-40103GP.....	43	9-44805AMPV.....	29	9-90413TQV.....	32
9-22308TR.....	42	9-40104GPV.....	26	9-4527MRV02.....	17	9-91124MRV.....	32
9-22308TRV.....	26	9-40113GPV.....	27	9-4537MRV.....	17	9-93523MR.....	35
9-2526MR.....	34	9-40203GP.....	43	9-4537MRV01.....	18	9-9503MRV01.....	20
9-2534MRV.....	14	9-40207GP.....	44	9-45VE02MRV.....	18	9-99430MFV.....	30
9-2548CR.....	34	9-40207GPV02.....	28	9-5575MR.....	36		
9-2548MRV.....	14	9-4037MRV01.....	18	9-5575MRV02.....	15		
9-2550MRV.....	14	9-40604GP.....	43	9-55VE01MRV.....	15		

ACTION



Набор ACTION в инструментальной тележке

9G35-327MRV

В тележке 87G35-7B-KB
115.15 кг

934-327MRV

В тележке 87434-7B
121.15 кг




934-327MRVD

Максимальный набор и топовая комплектация инструментальной тележки. В состав набора входят ударные торцевые головки для работы с пневматическим гайковертом или трещоткой.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4", 3/8", 1/2"	9-9503MRV01
Модуль 2	
Торцевые головки с принадлежностями 3/4"	9-6314MRV
Модуль 3	
Торцевые насадки HEX, TORX, SPLINE 1/2"	9-4147PRV
Вставки (биты) TORX, SPLINE, HEX 10 мм	9-1044CQV
Вставки (биты) 5/16", 10 мм и ударная отвертка 1/2"	9-4143FRV
Трещоточные комбинированные ключи	9-10112MRV
Модуль 4	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Отвертки силовые	9-30208MRV
Модуль 5	
Съемники стопорных колец	9-42116GPV
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Модуль 6	
Заклепочник с набором заклепок	9-21-20-07MRV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Ударные глубокие торцевые головки 3/4"	9-6414MPV
Модуль 7	
Ударные глубокие торцевые головки 1", переходник 1" > 3/4", головки E-стандарт 3/8", 1/2", 3/4", торцевые насадки HEX 1/2", молоток, съемник цепной, тестер	9-99430MFV

327
предметов
57.15 кг

BOARD



Набор BOARD в инструментальной тележке

9G35-325MRV

В тележке 87G35-7B-KB
91.35 кг



934-325MRV

В тележке 87434-7B
97.35 кг



934-325MRVD

Набор с расширенным функционалом. Отличительная особенность – многопрофильные ключи, оригинальные шарнирные головки, съемники подшипников классического типа.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4537MRV
Торцевые головки с принадлежностями 3/8"	9-3544MRV
Модуль 2	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2565MRV
Вставки (биты) 5/16", 10 мм и ударная отвертка 1/2"	9-4143FRV
Рожковые ключи	9-1112MRV
Модуль 3	
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Модуль 4	
Напильники, торцевые отвертки, съемники клипс, металлическая щетка	9-90413TQV
Модуль 5	
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Съемники стопорных колец	9-44214GPV
Модуль 6	
Отвертки	9-31124MRV
Модуль 7	
HEX L-типа	9-22108MRV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Вспомогательный инструмент	
Съемник подшипников 2-х захватный 100 мм	7962-04
Съемник подшипников 3-х захватный 100 мм	7963-04
Магнит на гибком стержне 5x565 мм	2121-18
Отвертка PHILLIPS №2, 300 мм	14210212
Отвертка SLOTTED 6,5 мм, 300 мм	14226512
Тестер для проверки напряжения, 3-48 В	9DC23

325

предметов

33.35 кг

CLAIM



934-286MRVD

Оптимальный набор с широким размерным рядом головок и ключей. В комплекте ряд ударных головок для выполнения шиномонтажных работ на легковом автотранспорте.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4537MRV
Торцевые головки с принадлежностями 3/8"	9-3544MRV
Модуль 2	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2565MRV
Торцевые насадки HEX и SPLINE 1/2"	9-4129PRV
Торцевые насадки HEX, TORX, SPLINE 1/2"	9-4147PRV
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Модуль 3	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Модуль 4	
Отвертки	9-31124MRV
Модуль 5	
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV

Набор CLAIM в инструментальной тележке

9G35-286MRV

В тележке 87G35-7B-KB
86.8 кг



934-286MRV

В тележке 87434-7B
92.8 кг



286
предметов
28.8 кг

DRIVE



934-251MRVD

Набор широкого назначения, включающий специальный инструмент как для силовых и шиномонтажных работ, так и работ с обшивкой салона автомобиля.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4", 3/8", 1/2"	9-9503MRV01
Модуль 2	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Модуль 3	
Отвертки, съемник клипс и гибкий магнит	9-31920MRV
Модуль 4	
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Съемники стопорных колец, пассатижи, бокорезы	9-40207GPV02
Модуль 5	
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Вставки (биты) 5/16", 10 мм и ударная отвертка 1/2"	9-4143FRV
Вспомогательный инструмент	
Съемник подшипников 2-х захватный 100 мм	7962-04
Съемник подшипников 3-х захватный 100 мм	7963-04

Набор DRIVE в инструментальной тележке

9G35-251MRV

В тележке 87G35-7B-KB
86.14 кг




934-251MRV

В тележке 87434-7B
92.14 кг



251
предмет
28.14 кг

EFFORT



934-235MRVD

Набор из самого необходимого. Входящий в состав ручной инструмент и оснастка позволят выполнить большинство видов слесарно-монтажных работ.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4537MRV
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2565MRV
Торцевые насадки HEX и SPLINE 1/2"	9-4129PRV
Модуль 2	
Отвертки	9-31124MRV
Модуль 3	
Торцевые насадки HEX, TORX, SPLINE 1/2"	9-4147PRV
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Модуль 4	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Модуль 5	
Съемники стопорных колец	9-44214GPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV

Набор EFFORT в инструментальной тележке

9G35-235MRV

В тележке 87G35-7B-KB
82.15 кг



934-235MRV

В тележке 87432-5B
80.15 кг



235
предметов
24.15 кг

FOCUS



934-188MRVD

Базовый набор инструментов, удовлетворяющий основным запросам мастера и достаточный для общего обслуживания любого вида техники.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4333MRV04
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2534MRV
Торцевые головки E-стандарт 3/8" и 1/2", торцевые насадки TORX, HEX 3/8"	9-7128PRV
Модуль 2	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Модуль 3	
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Отвертки	9-31110MRV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Модуль 4	
Съемники стопорных колец, пассатижи, бокорезы	9-40207GPV02
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV

Набор FOCUS в инструментальной тележке

9G35-188MRV

Тележка 87G35-7B-KB
82.33 кг



934-188MRV

Тележка 87432-5B
80.33 кг



188
предметов
24.33 кг

GLORY



9G35-152MRVD

Стартовый набор самых необходимых видов инструмента для слесарного ремонта автомобиля или другой техники.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4", 1/2"	9-7560MRV01
Комбинированные ключи	9-12D20MRV

Модуль 2	
Отвертки	9-31110MRV
Пассатижи, бокорезы, HEX L-типа, TORX L-типа	9-90222MRV

Модуль 3	
Торцевые насадки HEX, TORX и SPLINE 1/2"	9-4147PRV
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Съемники стопорных колец	9-44214GPV

Набор GLORY в инструментальной тележке

9G35-152MRV

В тележке 87G35-7B-KB
70,0 кг



934-152MRV

В тележке 87432-5B
68,0 кг



152
предмета
12.0 кг

BASTION



946-100MRD-MT

Набор из 204 предметов, включающий широкий размерный ряд торцевых головок и три стандарта присоединительного квадрата. В набор входят классические 100-миллиметровые съемники подшипников.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4333MR03
Торцевые головки с принадлежностями 3/8"	9-3523MR
Модуль 2	
Ударные головки 1/2", торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-7540MR
Торцевые насадки, HEX L-типа, разрезные ключи	9-90131MR
Модуль 3	
Комбинированные ключи	9-1216MR03
Накидные ключи	9-1711MR
Модуль 4	
Отвертки, съемник клипс и гибкий магнит	9-31919MR
Модуль 5	
Переставные клещи, разводной ключ, молоток	9-90103PP02
Съемники стопорных колец, пассатижи, бокорезы	9-40207GP
Модуль 6	
Отвертка ударная с принадлежностями	9-4128FR
Вспомогательный инструмент	
Набор выколоток, бородков, кернеров, 10 предметов	1010PR
Съемник подшипников 2-х захватный 100 мм	7962-04
Съемник подшипников 3-х захватный 100 мм	7963-04

Набор BASTION в инструментальной тележке

9G35-100MR

В тележке 87G35-7B-KB
89.7 кг



934-100MR

В тележке 87434-7B
95.7 кг



204
предмета
31.7 кг

UNION



932-000MRD-MT

Набор из 173 предметов, включающий все основные виды слесарного инструмента, ряд глубоких ударных торцевых головок для работы с пневматическим гайковертом или трещоткой.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4333MR03
Ударные головки 1/2", торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-7540MR
Модуль 2	
Комбинированные ключи	9-1216MR03
Накидные ключи	9-1711MR
Модуль 3	
Торцевые насадки, HEX L-типа, разрезные ключи	9-90131MR
Отвертки	9-31110MR
Модуль 4	
Ключи TORX L-типа	9-22308TR
Ключи HEX L-типа	9-22108MR
Модуль 5	
Съемники стопорных колец, пассатижи, бокорезы	9-40207GP
Переставные клещи, разводной ключ, молоток	9-90103PP02
Вспомогательный инструмент	
Набор выколоток, 6 предметов	1006PR

Набор UNION в инструментальной тележке

9G35-000MR

В тележке 87G35-7B-KB
82.7 кг



932-000MR

В тележке 87432-5B
80.7 кг



173
предмета
24.7 кг

HIGH VOLTAGE



932-117VEMRVD

Инструмент в этом наборе имеет маркировку стандарта VDE, позволяющим работать под напряжением до 1000В переменного тока и до 1500В постоянного тока.

Модуль 1	
Набор отверток диэлектрических	9-30612MRV
Набор пассатижей и бокорезов диэлектрических	9-40606GPV
Модуль 2	
Набор рожковых диэлектрических ключей	9-901VE14MRV
Набор накидных диэлектрических ключей	9-12FVG15MRV
Модуль 3	
Набор торцевых диэлектрических головок 1/2" с принадлежностями	9-45VE02MRV
Модуль 4	
Набор торцевых диэлектрических головок 1/4", 3/8" с принадлежностями	9-55VE01MRV



Набор HIGH VOLTAGE в инструментальной тележке

9G35-117MRVE

В тележке 87G35-7B-KB
72.91 кг



934-117MRVE


В тележке 87434-7B
78.91 кг



117
предметов
17.91 кг

EVA

- EVA (ЭВА, полимер на основе этилена и авинилацетата) – материал, не имеющий равных по своим характеристикам и удовлетворяющий условиям интенсивной эксплуатации в условиях ежедневной работы.
- EVA – легкий, прочный, эластичный и упругий мелкопористый материал, обладающий хорошими амортизирующими свойствами, устойчивый к маслам и растворителям, а при деформации возвращает прежнюю форму.
- Применение материала EVA дало возможность достичь нового уровня эргономики и, как следствие, качества организации рабочего места.



Форматы ложементов



№6 560×375 мм **№7** 280×187 мм

№8 187×375 мм **№9** 280×375 мм

№10 140×375 мм **№11** 140×187 мм

№17 420×375 мм

Варианты размещения наборов на полке тележки инструментальной




№7
280×187 мм



34
предмета
1.1 кг

№8
187×375 мм



50
предметов
1.37 кг

№10
140×375 мм



48
предметов
1.09 кг

№10
140×375 мм



55
предметов
0.97 кг

9-2534MRV

FOCUS

Головки торцевые и принадлежности 1/4"

○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
○	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Удлинитель	2221	50, 100, 150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Держатель вставок (бит)	2142	25 мм

9-2550MRV

Головки торцевые и принадлежности 1/4"

○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
○	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Удлинитель с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	2293	100, 150 мм
	Удлинитель	2221-02	50 мм
	Кардан	2792	36 мм

Насадки торцевые 1/4"

⊕	PHILLIPS	2031	PH1, PH2, PH3, PH4
⊖	SLOTTED	2032	4, 5.5, 6.5, 8, 10 мм
⊙	HEX	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
⊗	TORX	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

9-2548MRV

Головки торцевые и принадлежности 1/4"

○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
○	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
	Трещотка дисковая	2752-06G	24 зубца, 150 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием 15°	2223	50, 100 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Держатель вставок (бит)	2142	25 мм

Вставки (биты) торцевые 1/4"

⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
⊖	SLOTTED	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8
⊙	HEX	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

9-2553MRV01

Головки торцевые и принадлежности 1/4"

○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
	Трещотка флажковая, для головок и вставок (бит)	276A-04G	72 зубца, 111 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221	50, 100, 150 мм
	Отвертка-вороток	213312DF	300 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Вставка-держатель торцевых головок 1/4" ▶ 1/4"	7702-25	25 мм
	Держатель вставок (бит)	2142	25 мм

Вставки (биты) торцевые и принадлежности 1/4"

⊕	PHILLIPS	1025P	PH1, PH2, PH3
⊕	POZIDRIV	1025S	PZ1, PZ2, PZ3
⊖	SLOTTED	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8 мм
⊙	HEX	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
⊗	TORX	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
⊗	TORX TR	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	Трещотка дисковая бесшаговая для вставок (бит)	2745	∅46 мм × 26.5 мм

№7
280×187 мм

65
предметов
1.38 кг



№9
280×375 мм

38
предметов
2.34 кг



№17
420×375 мм

75
предметов
3.9 кг



9-2565MRV

BOARD CLAIM EFFORT

Головки торцевые и принадлежности 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
○	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–14 мм
⊕	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
⊕	Трещотка флажковая для головок и вставок (бит)	276A-04G	72 зубца, 111 мм
	Удлинитель	2221	50, 100, 150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм
Насадки торцевые 1/4"			
⊕	PHILLIPS	2011X	PH1, PH2
⊕	POZIDRIV	2018X	PZ1, PZ2
⊕	SLOTTED	2012X	3.5, 5.5, 8 мм
⊕	HEX	2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
⊕	TORX	2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Вставки (биты) 1/4"			
⊕	TORX	1025T	T6, T7
⊕	SPLINE	1025M	M4, M5, M6, M8, M10

9-55VEO1MRV

HIGH VOLTAGE



Головки торцевые и принадлежности диэлектрические 3/8"			
○	Короткие 6-гранные	3335VE	10–19 мм
○	Глубокие 6-гранные	3235VE	8, 10, 12, 14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	3771VE-08	24 зубца, 200 мм
	Вороток Т-образный	3178VE-08	200 мм
	Удлинитель	3221VE	150, 250 мм
Головки торцевые и принадлежности диэлектрические 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335VE	5–14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771VE-55	24 зубца, 150 мм
	Вороток Т-образный	2178VE-05	125 мм
	Удлинитель	2221VE	100, 150 мм
Насадки торцевые диэлектрические 3/8"			
⊕	HEX	3025VE	H8, H10
Насадки торцевые диэлектрические 1/4"			
⊕	HEX	2035VE	H3, H4, H5, H6

9-5575MRV02

Головки торцевые и принадлежности 3/8"			
○	Короткие 6-гранные	3335M	6–19, 21–22 мм
○	Глубокие 6-гранные	3235M	8, 10, 12, 14, 17 мм
⊕	Е-стандарт	3375M	E10, E12, E14, E16, E18
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	36B014	14 мм
○	Свечная 12-гранная с магнитным фиксатором	366016	16 мм
	Трещотка флажковая шарнирная	3781-11F	32 зубца, 280 мм
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм
	Удлинитель	3221	40, 75, 150 мм
	Кардан	3792	56.5 мм
Головки торцевые и принадлежности 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335M	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6–15 мм
⊕	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Кардан	2792	36 мм
Насадки торцевые 3/8"			
⊕	TORX TR	3027	T40H, T45H, T50H
Насадки торцевые 1/4"			
⊕	TORX	2033	T20, T25, T30, T40
⊕	TORX TR	2037	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H

№10
140×375 мм

23
предмета
1.73 кг



№10
140×375 мм

23
предмета
1.73 кг




№9
280×375 мм

44
предмета
3.19 кг



№9
280×375 мм

21
предмет
3.97 кг



Головки торцевые и принадлежности 3/8"

○	Короткие 6-гранные	3335M	6–17, 19, 21–24 мм
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм
	Вороток с шарниром	3452-08G	205 мм
	Удлинитель с шар. окончанием 15°	3293	75, 150 мм
	Кардан	3792	56.5 мм

Головки торцевые и принадлежности 3/8"

○	Короткие 6-гранные	3335M	6–19, 21–22, 24 мм
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм
	Вороток с шарниром	3453-08F	200 мм
	Удлинитель с шар. окончанием 15°	3293	75, 150 мм
	Кардан	3792	56.5 мм

9-3544MRV

BOARD CLAIM

Головки торцевые и принадлежности 3/8"

○	Короткие 6-гранные	3335M	10–22 мм
○	Глубокие 12-гранные	3230M	8, 10–14, 16–17, 19, мм
○	Е-стандарт	3375M	E7, E8, E10, E11, E12
○	С карданом 12-гранные	3750M	10–19 мм
	Трещотка флажковая	3779-08G	32 зубца, 200 мм
	Удлинитель	3221	75, 150, 250 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием 15°	3223-14	36 мм
	Переходник 3/8" ▶ 1/4"	3812	25 мм
	Переходник 3/8" ▶ 1/2"	3814	34 мм

9-4221MRV

Головки торцевые 1/2"

○	Глубокие 12-гранные	4230M	8–19, 21–22, 24, 27, 30, 32–34, 36 мм
---	---------------------	-------	---------------------------------------

№9
280×375 мм

33
предмета
4,9 кг



№9
280×375 мм

33
предмета
4,9 кг



№9
280×375 мм

27
предметов
4,9 кг



№9
280×375 мм

37
предметов
4,39 кг



9-4333MRV04

FOCUS

Головки торцевые 1/2"			
○	Короткие 6-гранные	4335M	8–30, 32 мм
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463016R	16 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинитель	4251R	75, 125, 250 мм
	Вороток с шарниром	4453-15F	375 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Кардан	4791R	77,5 мм

9-4233MRV04

Головки торцевые 1/2"			
○	Короткие 12-гранные	4330M	8–30, 32 мм
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463016R	16 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинитель	4251R	75, 125, 250 мм
	Вороток с шарниром	4453-15F	375 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Кардан	4791R	77,5 мм

9-4527MRV02

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
○	Короткие 6-гранные	4335M	8–19, 21–24, 27, 29–30, 32 мм
	Трещотка флажковая	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм
	Вороток с шарниром	4452-15FR	375 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Вороток L-типа	4583-12R	250 мм
	Кардан	4791R	77,5 мм

9-4537MRV

BOARD CLAIM EFFORT

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
○	Короткие 6-гранные	4335M	8, 10–24, 26–28, 30, 32 мм
⊗	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
○	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	4635R	16, 21 мм
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм
	Трещотка флажковая	4779-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинитель с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	4293-02	50 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм
	Кардан	4791R	77,5 мм

№9
280×375 мм



37
предметов
4.39 кг

№9
280×375 мм



37
предметов
4.18 кг

№17
420×375 мм



32
предмета
3.96 кг

№7
280×187 мм



28
предметов
1.3 кг

9-4537MRV01

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
○	Короткие 6-гранные	4335M	8, 10–24, 26–28, 30, 32 мм
○	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	4635R	16, 21 мм
⊗	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинитель с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	4293-02	50 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм

9-4037MRV01

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
○	Короткие 12-гранные	4330M	8, 10–24, 26–28, 30, 32 мм
○	Свечные 12-гранные с резиновым фиксатором	4630R	16, 21 мм
⊗	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
○	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинитель с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	4293-02	50 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм

9-45VE02MRV

HIGH VOLTAGE



Головки торцевые и принадлежности диэлектрические 1/2"			
○	Короткие 6-гранные	4335VE	8, 10–22, 24, 27, 30, 32 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771VE-10	24 зубца, 250 мм
	Вороток Т-образный	4178VE-08	200 мм
	Удлинитель	4251VE	125, 250 мм
Насадки торцевые диэлектрические 1/2", 75 мм			
●	HEX	4025VE	H4, H5, H6, H8, H10
Насадки торцевые диэлектрические 1/2", 120 мм			
●	HEX	4035VE	H4, H5, H6, H8, H10

9-7128PRV

FOCUS

Головки торцевые 1/2"			
⊗	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
Головки торцевые 3/8"			
⊗	Е-стандарт	3375M	E8, E10, E12, E14, E16, E18
Насадки торцевые 3/8"			
●	HEX	3025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
⊗	TORX	3023	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

9-7560MRV01

GLORY



№9
280×375 мм

60
предметов
6.24 кг

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
○	Короткие 6-гранные	4335M	10–11, 13–22, 24, 27, 30, 32 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Вороток с шарниром	4452-15FR	375 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки торцевые и принадлежности 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335M	4–5, 5.5, 6–14 мм
	Трещотка флажковая двухсторонняя, для головок и вставок (бит)	276A-04G	72 зубца, 111 мм
	Трещотка дисковая бесшаговая для вставок	2745	Ø46 мм × 26.5 мм
	Отвертка-вороток	213312DF	300 мм
	Удлинитель*	2223	50, 100 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм
	Кардан	2792	36 мм
Вставки (биты) торцевые 1/4"			
⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
⊕	POZIDRIV	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
⊖	SLOTTED	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8 мм
⊕	TORX TR	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

9-9040SRV



№9
280×375 мм

40
предметов
3.02 кг

Головки торцевые 1/2"			
○	Короткие 12-гранные	4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4"
Головки торцевые 3/8"			
○	Короткие 12-гранные	3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Головки торцевые 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Ключи			
	Комбинированные	5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1"



№6
560×375 мм

9.96 кг

14
предметов

9-6314MRV

ACTION

Головки торцевые и принадлежности 3/4"			
○	Короткие 6-гранные	6335M	33–36, 38, 41, 46, 50 мм
	Трещотка флажковая	6779-20F	24 зубца, 500 мм
	Вороток скользящий Т-типа	6572-20	500 мм
	Удлинитель	6251	110, 200, 400 мм
	Переходник 3/4" ▶ 1/2"	6814	45 мм

№6
560×375 мм
8,1 кг
103 предмета



№6
560×375 мм
7,3 кг
103 предмета



№7
280×187 мм



18 предметов
1,85 кг

9-9503MRV01

ACTION DRIVE

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
○	Короткие 6-гранные	4335M	10, 12–24, 27–28, 30, 32 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Вороток с шарниром	4462-18F	450 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм
	Переходник 1/2" ▶ 3/8"	4813	35 мм
	Кардан	4791R	77,5 мм
Головки торцевые и принадлежности 3/8"			
○	Короткие 6-гранные	3335M	8, 10–22 мм
○	Глубокие 6-гранные	3235M	10, 12–19, 21 мм
○	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	3635	16, 21 мм
○	Свечная 12-гранная с пружинным фиксатором	36A014	14 мм
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм
	Удлинитель	3221	75, 250 мм
	Переходник 3/8" ▶ 1/4"	3812	25 мм
	Кардан	3792	56,5 мм
Головки торцевые и принадлежности 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4,5, 5, 5,5, 6–13 мм
○	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4,5, 5, 5,5, 6–13 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм
	Кардан	2792	36 мм
Насадки торцевые 3/8"			
●	HEX	3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
●	TORX	3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Переходники для шуруповерта			
	Для головок 1/4", 3/8"	770	50 мм

9-9003MRV01

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
○	Короткие 12-гранные	4330M	10, 12–24, 27–28, 30, 32 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Вороток с шарниром	4462-18F	450 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм
	Переходник 1/2" ▶ 3/8"	4813	35 мм
	Кардан	4791R	77,5 мм
Головки торцевые и принадлежности 3/8"			
○	Короткие 12-гранные	3330M	8, 10–22 мм
○	Глубокие 6-гранные	3235M	10, 12–19, 21 мм
○	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	3635	16, 21 мм
○	Свечная 12-гранная с пружинным фиксатором	36A014	14 мм
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм
	Удлинитель	3221	75, 250 мм
	Переходник 3/8" ▶ 1/4"	3812	25 мм
	Кардан	3792	56,5 мм
Головки торцевые и принадлежности 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4,5, 5, 5,5, 6–13 мм
○	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4,5, 5, 5,5, 6–13 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм
	Кардан	2792	36 мм
Насадки торцевые 3/8"			
●	HEX	3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
●	TORX	3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Переходники для шуруповерта			
	Для головок 1/4", 3/8"	770	50 мм

9-4138PRV

Насадки торцевые 1/2"			
●	HEX	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
●	TORX	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

№7
280×187 мм




19
предметов
2.07 кг

№10
140×375 мм



17
предметов
1.81 кг

№7
280×187 мм



43
предмета
1.63 кг

№10
140×375 мм



44
предмета
1.78 кг

9-4129PRV

CLAIM EFFORT

Насадки торцевые 1/2"			
●	HEX	4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
●	SPLINE	4026	M5, M6, M8, M10, M12, M14
◎	SPLINE TR	402B	M16, M18

9-4147PRV

ACTION CLAIM EFFORT GLORY

Насадки торцевые 1/2"			
⊗	HEX с шаровым окончанием	40D0	H6, H8, H10
⊗	TORX	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	SPLINE	4066	M8, M9, M10, M12, M14

9-4143FRV

ACTION BOARD DRIVE

Вспомогательный инструмент 1/2"			
	Отвертка ударная	4112	145 мм
Вставки (биты) торцевые 10 мм			
●	HEX	1636H	H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12
●	SPLINE	1636M	M6, M8, M10, M12
⊗	TORX	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
Вставки (биты) торцевые 5/16"			
●	HEX	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
⊗	TORX	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
⊕	PHILLIPS	1836P	PH2, PH3
⊕	SLOTTED	1836S	9×1.6, 11×2 мм
⊕	PHILLIPS	1880P	PH2, PH3
⊕	SLOTTED	1880S	8×1.2, 10×1.6 мм
Держатели вставок (бит)			
	1/2" ► HEX 10 мм	414810M	38 мм
	1/2" ► HEX 5/16"	414810S	38 мм

9-1044CQV

ACTION

Вставки (биты) 10 мм			
●	HEX (длина 36 мм)	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	HEX (длина 80 мм)	1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
●	SPLINE (длина 36 мм)	1636M	M5, M6, M8, M10, M12
	SPLINE (длина 80 мм)	1680M	M5, M6, M8, M10, M12
⊗	TORX (длина 36 мм)	1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	TORX (длина 80 мм)	1680T	
Держатели вставок (бит)			
	3/8" ► HEX 10 мм	314810M	30 мм
	1/2" ► HEX 10 мм	414810M	38 мм

№9
280×375 мм




20
предметов
3.49 кг

№9
280×375 мм



20
предметов
3.49 кг

№7
280×187 мм



12
предметов
1.13 кг

№9
280×375 мм



15
предметов
1.46 кг

9-1220MRV

ACTION BOARD CLAIM
DRIVE EFFORT FOCUS

Ключи		
Комбинированные	1060	6–19, 21–22, 24, 27, 30, 32 мм

9-12D20MRV

GLORY

Ключи		
Комбинированные	1062	6–19, 21–22, 24, 27, 30, 32 мм

9-10112MRV

ACTION

Ключи		
Комбинированные трещоточные	3731M	10–17, 19 мм
Переходники для торцевых головок под ключи		
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)		

9-10115MRV

Ключи		
Комбинированные трещоточные	3731M	8–17, 19, 22, мм
Переходники для торцевых головок под ключи		
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)		

№9
280×375 мм



11
предметов
1.46 кг

№9
280×375 мм



12
предметов
2.34 кг

№9
280×375 мм



15
предметов
1.96 кг

№9
280×375 мм



14
предметов
2.57 кг

9-12A1MRV

Ключи		
Комбинированные удлиненные	1061	8, 10, 12–14, 16–19, 22, 24 мм

9-1112MRV

BOARD

Ключи		
Рожковые	1900	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 мм

9-12FVE15MRV



Ключи диэлектрические		
Рожковые	10FOVE	7–14, 16–19, 21, 22, 24 мм

9-901VE14MRV

HIGH VOLTAGE



Ключи диэлектрические		
Рожковые	10FOVE	8–10, 12–14, 16–19, 21, 22, 24 мм
Разводной	3611VE-12	310 мм

№9
280×375 мм



19
предметов
3 кг

№9
280×375 мм




15
предметов
2.86 кг

№10
140×375 мм



15
предметов
1.81 кг

№6
560×375 мм



24
предмета
2.41 кг

9-90119MRV

BOARD CLAIM
DRIVE EFFORT FOCUS

Ключи		
Накидные	1970	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32 мм
TORX		
☛ L-типа	20309PR	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

9-12FVG15MRV

HIGH VOLTAGE

Ключи диэлектрические		
Накидные	10G0	7–14, 16–19, 21, 22, 24 мм

9-90135MRV

BOARD CLAIM
DRIVE EFFORT FOCUS

Ключи		
Разрезные	1930	8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 17×19, 19×22 мм
HEX с шаровым окончанием		
☛☛ L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9-31124MRV

BOARD CLAIM EFFORT

Отвертки		
☛ TORX	1423	T6×48, T7×48, T8×75, T9×75, T10×75, T15×75, T20×100, T25×100, T27×100, T30×125, T15×250, T20×250, T25×250, T30×250 мм
⊕ PHILLIPS	1421	PH2×38, PH1×80, PH2×100, PH3×150 мм
⊖ SLOTTED	1422	3×75, 4×100, 5.5×100, 6.5×100, 10×200, 6.5×38 мм

№9
280×375 мм




8
предметов
1.46 кг

№9
280×375 мм



10
предметов
0.94 кг

№9
280×375 мм



12
предметов
1.3 кг

№6
560×375 мм
2 кг
20
предметов



9-30208MRV

ACTION

Отвертки силовые			
⊕	PHILLIPS	1461	PH1×75, PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1462	5.5×100, 6.5×100, 6.5×150, 8.0×150, 8.0×175 мм

9-31110MRV

FOCUS GLORY

Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100, PH3×150, PH2×38 мм
⊖	SLOTTED	1422	3×75, 4×100, 5.5×125, 6.5×150, 8×175, 6.5×38 мм

9-30612MRV

HIGH VOLTAGE



Отвертки диэлектрические			
⊕	PHILLIPS	1471	PH0×75, PH1×100, PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1472	3×75, 4×100, 8×175, 3.5×100, 5.5×125, 6.5×150 мм
⊞	SQUARE	1474	SQ1×125, SQ2×150 мм

9-31920MRV

DRIVE

Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH0×60, PH2×38, PH2×300 мм
⊖	SLOTTED	1422	3×75, 6.5×38, 6.5×300 мм
⊞	TORX TR	1427	T8H×75, T10H×75, T15H×75, T20H×100, T25H×100, T27H×100, T30H×125 мм

Отвертки силовые			
⊕	PHILLIPS	1461	PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1462	6.5×100, 8×150 мм

Вспомогательный инструмент			
Съемники клипс обшивки салона	арт. 48280180:	100×210 мм, зев 6.35 мм	
Магнит	арт. 43280212:	120×240 мм, зев 8 мм	
	2121-18	5×565 мм (гибкий стержень)	

№9
280×375 мм

8
предметов
1.85 кг



№9
280×375 мм

8
предметов
1.85 кг



№10
140×375 мм

4
предмета
1.08 кг



№9
280×375 мм

22
предмет
1.9 кг



9-22108MRV

BOARD

HEX с шаровым окончанием

● ⊗ L-типа	1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
------------	-------	-----------------------------------

9-22308TRV

TORX

● ⊗ L-типа	1163TR	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
------------	--------	--

9-40104GPV

ACTION BOARD CLAIM EFFORT

Шарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи тонконосые	6311-08	200 мм
Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
Пассатижи тонконосые удлиненные	6319-11C	280 мм
Бокорезы силовые	6231-07	180 мм

9-90222MRV

GLORY

Шарнирно-губцевый инструмент

Захват переставной	6517-10C	250 мм
Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм
Бокорезы	6211-06	180 мм

HEX с шаровым окончанием

● ⊗ L-типа	20119MR01	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
------------	-----------	---

TORX TR

● ⊗ L-типа	20409PR	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
------------	---------	--


№9
280×375 мм

5
предметов
1.77 кг



№9
280×375 мм

6
предметов
1.88 кг



№10
140×375 мм

3
предмета
1.12 кг



№6
560×375 мм
3.89 кг

17
предметов



9-40605GPV



Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический

Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм
Бокорезы	6216-06A	167 мм
Пассатижи тонконосые, загнутые	6336-08A	200 мм
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм
Захват переставной	6516-10A	250 мм

9-40606GPV

HIGH VOLTAGE



Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический

Стриппер	6716-06A	160 мм
Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм
Кабелерез	6146-08A	214 мм
Бокорезы	6216-06A	167 мм
Пассатижи тонконосые, загнутые	6336-08A	200 мм
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм

9-40113GPV

ACTION BOARD CLAIM
DRIVE EFFORT FOCUS

Шарнирно-губцевый инструмент

Зажим с фиксатором, с закругленными губками	6011-10R	250 мм
Захват переставной	6516-10C	250 мм
Пассатижи тонконосые, мини	6314-05	136 мм

9-90217GRV02

Шарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм
Бокорезы силовые	6231-07	180 мм
Пассатижи тонконосые	6311-08	200 мм
Пассатижи тонконосые, мини	6314-05	136 мм
Захват переставной	6511-10	250 мм
Зажим с фиксатором, с закругленными губками	6011-10R	250 мм

Щипцы (съемники) для стопорных колец

Разжимные загнутые, прямые	66S	175, 188 мм
Сжимные загнутые, прямые	66H	175, 188 мм

Вспомогательный инструмент

Молоток, немецкий тип	7821-50	500 г
Выколотки	764	Ø3×40, Ø4×50, Ø5×55, Ø6×55 мм
Кернер	76105-06	Ø5×150 мм
Зубило усиленное	76717-05	17.1×125 мм

№10
140×375 мм

4
предмета
1.08 кг



№9
280×375 мм

6
предметов
1.54 кг



№10
140×375 мм

4
предмета
0.9 кг



№9
280×375 мм

7
предметов
1.6 кг



9-44214GPV

BOARD EFFORT GLORY

Щипцы (съемники) для стопорных колец		
Сжимные прямые	67HS-07	180 мм
Сжимные загнутые	67HB-07	170 мм
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм

9-42116GPV

ACTION

Щипцы (съемники) для стопорных колец		
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм
Сжимные загнутые	68HB-07	170 мм
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм
Сжимные прямые	68HS-07	180 мм
Разжимные прямые	68SS-10	250 мм
Сжимные прямые	68HS-10	250 мм

9-42154GPV

Щипцы (съемники) для стопорных колец		
Разжимные загнутые	66SB-07	175 мм
Сжимные загнутые	66HB-07	175 мм
Разжимные прямые	66SS-07	188 мм
Сжимные прямые	66HS-07	188 мм

9-40207GPV02

DRIVE FOCUS

Шарнирно-губцевый инструмент		
Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм
Бокорезы	6211-06	160 мм
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм
Щипцы (съемники) для стопорных колец		
Разжимные загнутые	66SB-07	175 мм
Сжимные загнутые	66HB-07	175 мм
Разжимные прямые	66SS-07	188 мм
Сжимные прямые	66HS-07	188 мм

№9
280×375 мм

19
предметов
5,6 кг



9-4419MPV

Головки торцевые ударные 1/2"

○	Глубокие 6-гранные	4435M	10–19, 21–22, 24, 27, 30, 32–34, 36 мм
---	--------------------	-------	--

№6
560×375 мм

41
предмет

9,5 кг



9-44803AMPV01

Пневматический инструмент и оснастка

Ударный гайковерт 1/2"	33411-050	881 Нм
Пистолет продувочный	79900-10	250×420 мм
Мини-лубликатор	33411-71	8 мл
Штуцер быстросъемный	SY-211M	М ► M1/4" EURO, 2 шт.

Головки торцевые и принадлежности ударные 1/2"

○	Короткие 6-гранные	4535M	10–19, 21–22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Глубокие 6-гранные	4435M	10–19, 21–22, 24 мм
○	Глубокие 6-гранные тонкостенные с пластиковой защитой	4945MX	17, 19, 21 мм
	Удлинитель	4260P	75, 125 мм
	Кардан	4797P	65 мм

Ключ динамометрический 1/2"

Серия CLASSIC	34423-1A	42–210 Нм
---------------	----------	-----------

№6
560×375 мм

41
предмет

9,76 кг



9-44805AMPV

Пневматический инструмент и оснастка

Ударный гайковерт 1/2"	33481-095	1288 Нм
Трещотка 1/2"	37435-075	102 Нм
Мини-лубликатор	33411-71	8 мл
Штуцер быстросъемный	SY-211M	М ► M1/4" EURO, 2 шт.

Головки торцевые и принадлежности ударные 1/2"

○	Короткие 6-гранные	4535M	10–19, 21–22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Глубокие 6-гранные	4435M	10–19, 21–22, 24 мм
○	Глубокие 6-гранные тонкостенные с пластиковой защитой	4945MX	17, 19, 21 мм
	Удлинитель	4260P	75, 125 мм
	Кардан	4797P	65 мм

Ключ динамометрический 1/2"

Серия CLASSIC	34423-1A	42–210 Нм
---------------	----------	-----------

№7
280×187 мм



19
предметов
2.75 кг

№10
140×375 мм



11
предметов
2.23 кг

№9
280×375 мм



14
предметов
10.8 кг

№6
560×375 мм



30
предметов
12.38 кг

9-4429MPV

Головки торцевые ударные 1/2"

○	Короткие 6-гранные	4535M	10–19, 21–22, 24, 27, 30, 32–34, 36, мм
---	--------------------	-------	---

9-4401MPV

CLAIM DRIVE FOCUS GLORY

Головки торцевые ударные 1/2"

○	Короткие 6-гранные	4535M	17, 19, 32, 34, 36 мм
○	Глубокие 6-гранные тонкостенные с пластиковой защитой	4945MX	17, 19, 21 мм
○	Глубокие 6-гранные тонкостенные	4415M	17, 19, 21 мм

9-6414MPV

ACTION

Головки торцевые ударные 3/4"

○	Глубокие 6-гранные	6435M	19, 21–22, 24, 26–27, 29–30, 32–33, 35–36, 38, 41 мм
---	--------------------	-------	--

9-99430MFV

ACTION

Головки торцевые и принадлежности ударные 1"

○	Глубокие 6-гранные	8435M	27, 30, 32, 33, 36 мм
	Переходник 1" ▶ 3/4"	8866P	70 мм

Головки торцевые ударные 3/4"

⊕	Е-стандарт	6575M	E24, E26, E28, E30, E32
⊕	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22

Головки торцевые 3/8"

⊕	Е-стандарт	3375M	E4, E5, E6, E7, E8, E11
●	HEX	4025	H14, H17, H19

Насадки торцевые 1/2"

	Съемник масляных фильтров усиленный цепной	320560	Ø60–160 мм
--	--	--------	------------

Вспомогательный инструмент

	Молоток, немецкий тип	7823-20	2000 г
	Тестер для проверки напряжения	9DC22	6–24В

№10
140×375 мм

121
предмет
0.91 кг



№10
140×375 мм

5
предметов
0.91 кг



№10
140×375 мм

8
предметов
1.28 кг



№8
187×375 мм

11
предметов
1.15 кг



9-21-20-07MRV

ACTION

Вспомогательный инструмент		
Заклепочник	21-20-101	260 мм
Заклепки алюминиевые, черные	20 шт.	4×8 мм
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4×8 мм
Заклепки алюминиевые, черные	20 шт.	4×10 мм
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4×10 мм
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4.8×8 мм
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4.8×10 мм

9-90305TQV

Измерительный инструмент		
Штангенциркуль с электронным индикатором	77141-08	200 мм
Набор щупов для проверки зазоров	77335-25	85 мм
Рулетка измерительная, магнитный крюк	79093-05C	5 м
Тестер для измерения давления в шинах	9BM120	-
Вспомогательный инструмент		
Нож со сменными лезвиями	7971-07	18 мм

9-90118PRV

ACTION BOARD CLAIM
DRIVE EFFORT FOCUS GLORY

Ударный и режущий инструмент		
Кернер	76104-05	Ø 4×120 мм
Выколотки	764	Ø 3×125, Ø 4×150, Ø 5×165, Ø 6×180 мм
Зубила	762	Ø 17×150, Ø 20×175 мм
Молоток, немецкий тип	7821-30	300 г

9-1011GPV01

Ударный и режущий инструмент		
Кернер с протектором	761G	Ø 6×185 мм
Бородки с протектором	763G	Ø 4×185 мм, Ø 5×185 мм, Ø 6×185 мм, Ø 8×185 мм
Выколотки с протектором	764G	Ø 2×140 мм, Ø 3×150 мм, Ø 4×180 мм, Ø 5×200 мм, Ø 6×210 мм, Ø 8×220 мм

№6
560×375 мм
4,12 кг
24 предмета



№8
187×375 мм

9 предметов
0,69 кг



№7
280×187 мм

4 предмета
0,45 кг



№6
560×375 мм
2,49 кг
13 предметов



9-91124MRV

Ключи		
Комбинированные трещоточные	3731M	10, 12–14, 17–19 мм
Разводные	3611R	250×30, 300×35 мм
Отвертки		
⊕ PHILLIPS	1421	PH2×300 мм
⊖ SLOTTED	1422	5×300 мм
Шарнирно-губцевый инструмент		
Зажим с фиксатором С-образный	6615-11	280 мм, захват до 100 мм
Ножницы по металлу	74030	250 мм, режущая кромка: 38 мм
Вспомогательный инструмент		
Монтировка	9TK118	458 мм
Ударные клейма «0–9»	11409SQ05	8×8×61 мм
Линейка металлическая, мм/дюйм	79063-12	300 мм

9-30909AYV

Съемники для демонтажа сальников и колец. Хромированное покрытие		
Шило изогнутое	43350175Y	76 мм (170 мм общая длина)
Шило 90 градусов	43370175Y	
Шило крючок	43360175Y	
Шило прямое	43390175Y	
Съемники для демонтажа сальников и колец. Оксидированное покрытие		
Шило изогнутое	43250115Y	150 мм (260 мм общая длина)
Шило 90 градусов	43270115Y	
Шило крючок	43260115Y	
Шило прямое	43290115Y	
Вспомогательный инструмент		
Лопатка для удаления прокладок	43240115Y	25×260 мм

9-30904AYV

Съемники для демонтажа сальников и колец. Оксидированное покрытие		
Шило изогнутое	43250115Y	150 мм (260 мм общая длина)
Шило 90 градусов	43270115Y	
Шило крючок	43260115Y	
Шило прямое	43290115Y	

9-90413TQV

BOARD

Ключи и отвертки		
○ Ключи торцевые Т-типа глубокие	115HM	8×300, 10×300, 13×300 мм
⊕ TORX Т-типа	115345R	T45×130 мм
Специальный инструмент для кузова и салона		
Лопатка для снятия уплотнителей	43240115Y	25×260 мм
Съемник клипс обшивки салона	48280180	100×210 мм, зев 6,35 мм
Съемник клипс обшивки салона	43280212	120×240 мм, зев 8 мм
Напильники		
▭ Прямоугольное сечение	75102-08G	200 мм
◐ Полукруглое сечение	75202-08G	200 мм
● Круглое сечение	75302-08G	200 мм
▲ Треугольное сечение	75402-08G	200 мм
■ Квадратное сечение	75502-08G	200 мм
Вспомогательный инструмент		
Металлическая щетка	9CZ101	255 мм

№5
265×185 мм



26
предметов

0.8 кг

№2
163×263 мм



48
предметов

1.28 кг

№4
265×375 мм



23
предмета

1.38 кг

№4
265×375 мм



33
предмета

5.4 кг

9-2526MR

Головки торцевые и принадлежности 1/4"

○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–11, 13 мм
○	Глубокие 6-гранные	2235M	4–5, 5.5, 6–11, 13 мм
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 134 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Удлинители	2221	50, 100 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм

9-2548CR

Головки торцевые и принадлежности 1/4"

○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6–13 мм
○	Глубокие 6-гранные	2235M	4–5, 5.5, 6–13 мм
○	Короткие 6-гранные	2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
○	Глубокие 6-гранные	2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 134 мм
	Удлинители	2221	50, 100 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм

9-3523MR

BASTION

Головки торцевые и принадлежности 3/8"

○	Короткие 6-гранные	3335M	6–17, 19–22 мм
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм
	Вороток скользящий T-типа	3571-08	200 мм
	Удлинители	3221	75, 150 мм
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм
	Кардан	3792	56.5 мм

9-4333MR03

BASTION

UNION

Головки торцевые и принадлежности 1/2"

○	Короткие 6-гранные	4335M	8–30, 32 мм
○	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	4635R	16, 21 мм
	Трещотка флажковая	4779-10GR	32 зубца, 262 мм
	Вороток с шарниром	4452-15FR	375 мм
	Вороток скользящий T-типа	4572-12	300 мм
	Удлинители	4251R	75, 125, 250 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм

№13
460×105 мм




20
предметов
2,52 кг

№13
460×105 мм



6
предметов
2,2 кг

№4
265×375 мм



37
предметов
2,28 кг

31
предмет
2,63 кг



№4
265×375 мм

9-4319MR

Головки торцевые и принадлежности 1/2"

○	Короткие 6-гранные	4335M	10–24, 27, 30, 32 мм
	Трещотка флажковая	4768-10F	32 зубца, 250 мм
	Кардан	4791R	77,5 мм

9-4116FR

Головки торцевые и принадлежности 1/2"

○	Свечная 6-гранная с резиновым фиксатором	463521R	21 мм
	Вороток с шарниром	4452-18FR	450 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием 15°	4223-02R	50 мм
	Удлинитель	4251R	125, 250 мм

9-7537MR

Головки торцевые и принадлежности 1/4"

○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4,5, 5, 5,5, 6–13 мм
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 134 мм
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Держатель вставок (бит)	2141	25 мм

Насадки торцевые 1/2"

●	HEX	4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14
⊛	TORX	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

9-93523MR

Головки торцевые и принадлежности 3/8"

○	Короткие 6-гранные	3335M	6–17, 19–22 мм
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм
	Удлинитель	3221	75, 150 мм
	Кардан	3792	56,5 мм

HEX с шаровым окончанием

⊛	L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
---	--------	---------	---

Головки торцевые и принадлежности 3/8"

○	Короткие 6-гранные	3335M	6–17, 19–22 мм
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм
	Удлинитель	3221	75, 150 мм
	Кардан	3792	56,5 мм

HEX с шаровым окончанием

⊛	L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
---	--------	---------	---

№4
265×375 мм



75
предметов
4,3 кг

№4
265×375 мм



40
предметов
3,66 кг

№9
280×375 мм



14
предметов
10,9 кг

9-5575MR

Головки торцевые и принадлежности 3/8"			
○	Короткие 6-гранные	3335M	6–19, 21–22 мм
○	Глубокие 6-гранные	3235M	8, 10, 12, 14, 17 мм
⊗	Е-стандарт	3375M	E10, E12, E14, E16, E18
○	Свечные 6-гранные с магнитным фиксатором	3665	16, 21 мм
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм
	Трещотка с шарниром	3781-11F	32 зубца, 280 мм
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм
	Кардан	3792	56,5 мм
	Удлинитель	3221	40, 75, 150 мм
Головки торцевые и принадлежности 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4,5, 5, 5,5, 6–13 мм
○	Короткие 6-гранные	2335S	1/4", 3/8", 1/2"
⊗	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Кардан	2792	36 мм
	Трещотка флажковая	2769-55F	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
Насадки торцевые 3/8"			
⊗	TORX TR	3027	T40, T45, T50
Насадки торцевые 1/4"			
⊗	TORX TR	2037	T10, T15, T20, T25, T27, T30
⊗	TORX	2033	T20, T25, T30, T40

9-7540MR

BASTION UNION

Ударные торцевые головки 1/2"			
○	Глубокие 6-гранные	4435M	10–14, 17, 19, 21–22, 24 мм
Головки торцевые 1/2"			
⊗	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
Головки торцевые и принадлежности 1/4"			
○	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4,5, 5, 5,5, 6–13 мм
⊗	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка с дисковой	2755-55G	72 зубца, 144 мм
	Отвертка-вороток	2177DF	310 мм
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Кардан	2792	

9-6414MP

Ударные торцевые головки 3/4"			
○	Глубокие 6-гранные	6435M	19, 21–22, 24, 26–27, 29–30, 32–33, 35–36, 38, 41 мм

№4
265×375 мм



31
предмет
3.22 кг

№5
265×185 мм



10
предметов
0.9 кг

№4
265×375 мм



14
предметов
1.98 кг

№5
265×185 мм



10
предметов
1.7 кг

9-90131MR

BASTION UNION

Насадки торцевые 1/2"		
●	HEX	4035 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
⊗	TORX	4033 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Ключи		
Разрезные	1930	10×11, 12×14, 14×17 мм
HEX с шаровым окончанием		
⊗	L-типа	20109MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
Съемник масляных фильтров		
Цепной	3204	Ø 60-140 мм

9-20110MR

HEX с шаровым окончанием		
⊗	L-типа	20109MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
Съемник масляных фильтров		
Цепной	3204	Ø 60-140 мм

9-34128FR

Вспомогательный инструмент и принадлежности 1/2"			
	Отвертка ударная	4112	145 мм
	Держатель вставок (бит) 1/2" ► HEX 5/16"	414810S	40 мм
Вставки (биты) торцевые 5/16"			
⊕	PHILLIPS (длина 36 мм)	1836P	PH2, PH3
⊕	PHILLIPS (длина 80 мм)	1880P	PH2, PH3
⊖	SLOTTED (длина 36 мм)	1836S	9, 11
⊖	SLOTTED (длина 80 мм)	1880S	8, 10 мм
Ключи			
	Разрезные	1930	8×10, 11×13, 12×14 мм
Съемник масляных фильтров			
	Цепной	3204	Ø 60-140 мм

9-4128FR

BASTION

Вспомогательный инструмент и принадлежности 1/2"			
	Отвертка ударная	4112	145 мм
	Держатель вставок (бит) 1/2" ► HEX 5/16"	414810S	40 мм
Вставки (биты) торцевые 5/16"			
⊕	PHILLIPS (длина 36 мм)	1836P	PH2, PH3
⊕	PHILLIPS (длина 80 мм)	1880P	PH2, PH3
⊖	SLOTTED (длина 36 мм)	1836S	9, 11
⊖	SLOTTED (длина 80 мм)	1880S	8, 10 мм

№4
265×375 мм




16
предметов
3.38 кг

№13
460×105 мм



20
предметов
1.5 кг

№4
265×375 мм



15
предметов
1.9 кг

№4
265×375 мм



15
предметов
1.92 кг

9-1216MR03

BASTION

UNION

Ключи		
Комбинированные	1060	8, 10–15, 17–19, 21–22, 24, 27, 30, 32 мм

9-90120MR

Ключи		
Комбинированные	1060	6–16 мм
HEX с шаровым окончанием		
☉ ☿	L-типа	20109MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9-10115MR

Ключи		
Комбинированные трещоточные	3731M	8–17, 19, 22 мм
Переходники для торцевых головок под ключи		
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)		

9-102A15MR

Ключи		
Комбинированные трещоточные с флажковым переключением	373A	8–17, 19, 22 мм
Переходники для торцевых головок под ключи		
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)		

№5
265×185 мм



12
предметов
1.05 кг

№4
265×375 мм



11
предметов
2.8 кг

№13
460×105 мм



6
предметов
1 кг

№4
265×375 мм



15
предметов
2.6 кг

9-1282MR

Ключи		
Комбинированные укороченные	10D0	8–19 мм

9-1711MR

BASTION **UNION**

Ключи		
Накидные	1970	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 30×32 мм

9-1716MR

Ключи		
Накидные	1970	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 мм

9-90315MR

Ключи		
Рожковые	1900	8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23, 22×24 мм
Накидные	1970	8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23, 22×24 мм
Вспомогательный инструмент		
Рулетка измерительная	79093-05C	5 м (магнитный крюк)

№4
265×375 мм



12
предметов
3.38 кг

№5
265×185 мм



3
предмета
0.5 кг

№5
265×185 мм



5
предметов
0.92 кг

№13
460×105 мм



6
предметов
1.2 кг

№13
460×105 мм



6
предметов
0.8 кг

9-1812MR

Ключи			
⊙⊙	Торцевые L-типа	1080	8, 10–14, 16–19, 22, 24 мм

9-1303MR

Ключи			
	Разрезные	1930	10×11, 12×14, 14×17 мм

9-1905MR

Ключи			
	Накидные стартерные	1950	10×12, 11×13, 14×17, 16×18, 19×22 мм

9-30206MR

Отвертки силовые			
⊕	PHILLIPS	1461	PH1×75, PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1462	5.5×100, 6.5×150, 8×175 мм

9-30106MR

Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1422	5.5×100, 6.5×150, 8×175 мм

№4
265×375 мм



10
предметов
1.2 кг

№5
265×185 мм



6
предметов
0.6 кг

№6
560×375 мм
2.67 кг



19
предметов

№4
265×375 мм



9
предметов
0.65 кг

9-31110MR

UNION

Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×38, PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1422	3×75, 4×100, 5.5×125, 6.5×38, 6.5×150, 8×175 мм

9-31106MR

Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH0×60, PH1×80, PH2×100 мм
⊖	SLOTTED	1422	3×75, 5.5×100, 6.5×150 мм

9-31919MR

BASTION

Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1411	PH0×75, PH2×38 мм
⊕	PHILLIPS	1421	PH2×300 мм
⊖	SLOTTED	1412	3×75, 6.5×38 мм
⊖	SLOTTED	1422	6.5×300 мм
⊗	TORX TR	1427	T8H×75, T10H×75, T15H×75, T20H×100, T25H×100, T27H×100, T30H×125 мм

Отвертки силовые			
⊕	PHILLIPS	1481	PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1482	6.5×100, 8×150 мм

Вспомогательный инструмент			
	Съемник клипс обшивки салона	43280212	120×240 мм (зев 8 мм)
	Магнит на гибком стержне	2121-18	5×565 мм

9-31909PR

Отвертки			
⊗	TORX TR	1427	T8H, T9H, T10H, T15×75 мм, T20H, T25H, T27H×100 мм, T30H×125 мм, T40H×150 мм

№4
265×375 мм



8
предметов
1.1 кг

№4
265×375 мм



8
предметов
1.1 кг

№8
187×375 мм



8
предметов
1.89 кг

№3
554×260 мм
2.75 кг
29
предметов



9-22108MR

UNION

HEX с шаровым окончанием

	L-типа	1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
--	--------	-------	-----------------------------------

9-22308TR

UNION

TORX

	L-типа	1163TR	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
--	--------	--------	--

9-40618GP



Отвертки


PHILLIPS	1471	PH1×100, PH2×100 мм
SLOTTED	1472	4×100, 5.5×125 мм
Тестер-отвертка для проверки напряжения	6CB02	100-250 V
Шарнирно-губцевый инструмент		
Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм
Бокорезы	6216-06A	167 мм
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм

9-90129CR

Отвертки


	PHILLIPS	1421	PH0×60, PH1×80, PH2×38, PH2×100, PH3×150 мм
	SLOTTED	1422	3×75, 5.5×100, 6.5×38, 6.5×100, 6.5×150, 8×175 мм
HEX с шаровым окончанием			
	L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
		20107SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм
	Пассатижи тонконосые	6311-06	150 мм
	Бокорезы силовые	6231-07	180 мм

№13
460×105 мм



3
предмета
0,8 кг

№5
265×185 мм



3
предмета
0,81 кг

№4
265×375 мм



4
предмета
1,63 кг

№2
163×263 мм



2
предмета
1,18 кг

№4
265×375 мм



4
предмета
1,98 кг

9-40203GP

Шарнирно-губцевый инструмент		
Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм
Бокорезы	6211-06	160 мм
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм

9-40103GP

Шарнирно-губцевый инструмент		
Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм
Бокорезы	6211-06	160 мм
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм

9-42144GP

Шарнирно-губцевый инструмент		
Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм
Бокорезы	6211-06	160 мм
Зажим с фиксатором	6011-10R	250 мм

9-40102GP

Шарнирно-губцевый инструмент		
Захват переставной	6511-10	250 мм
Зажим с фиксатором	6011-10R	250 мм

9-40604GP

Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический		
Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм
Бокорезы	6216-06A	167 мм
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм
Захват переставной	6516-10A	250 мм



№4
265×375 мм



7
предмета
1.7 кг

№2
163×263 мм



4
предмета
0.8 кг

№4
265×375 мм



3
предмета
2.5 кг

№4
265×375 мм



6
предметов
2 кг

9-40207GP

BASTION

UNION

Шарнирно-губцевый инструмент		
Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм
Бокорезы	6211-06	160 мм
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм
Щипцы (съемники) для стопорных колец		
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм
Сжимные загнутые	68HB-07	170 мм
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм
Сжимные прямые	68HS-07	180 мм

9-42114GP

Щипцы (съемники) для стопорных колец		
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм
Сжимные загнутые	68HB-07	170 мм
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм
Сжимные прямые	68HS-07	180 мм

9-90103PP02

BASTION

UNION

Шарнирно-губцевый инструмент		
Ключ разводной	3611-12R	300 мм
Захват переставной	6511-10	250 мм
Вспомогательный инструмент		
Молоток, немецкий тип	7821-80	800 г

9-90106SR

Вспомогательный инструмент		
Кернер	76105-06	Ø 5×150 мм
Выколотки	764	Ø 4×50, Ø 5×55, Ø 6×55 мм
Молоток, немецкий тип	7822-30	300 г
Киянка, полиуретановые сменные насадки	7842-35	Ø 35 мм, 305 г

№8
187×375 мм



8
предметов
1.15 кг

№6
560×375 мм



2 кг
8
предметов

№7
280×187 мм



4
предмета
0.43 кг

№8
187×375 мм



9
предметов
0.69 кг

9-1011GP

Вспомогательный инструмент		
Кернер с протектором	761G	Ø 6×185 мм
Бородки с протектором	763G	Ø 4×185 мм, Ø 5×185 мм, Ø 6×185 мм, Ø 8×185 мм
Выколотки с протектором	764G	Ø 2×140 мм, Ø 3×150 мм, Ø 4×180 мм, Ø 5×200 мм, Ø 6×210 мм, Ø 8×220 мм

9-90408TQ

Напильники		
▮ Прямоугольное сечение	75102-08G	200 мм
◐ Полукруглое сечение	75202-08G	200 мм
● Круглое сечение	75302-08G	200 мм
▲ Треугольное сечение	75402-08G	200 мм
■ Квадратное сечение	75502-08G	200 мм
Вспомогательный инструмент		
Ножовка по металлу	7911-12	305 мм
Линейка металлическая	79063-12	300 мм
Рулетка измерительная, магнитный крюк	79093-05C	5 м

9-30904AY

Съемники для демонтажа сальников и колец		
Шило изогнутое	43250115Y	260 мм
Шило прямой угол	43270115Y	260 мм
Шило крючок	43260115Y	260 мм
Шило прямое	43290115Y	260 мм

9-30909AY

Съемники для демонтажа сальников и колец. Хромированное покрытие		
Шило изогнутое	43350175Y	76 мм (170 мм общая длина)
Шило крючок	43360175Y	
Шило 90 градусов	43370175Y	
Шило прямое	43390175Y	
Съемники для демонтажа сальников и колец. Оксидированное покрытие		
Шило изогнутое	43250115Y	150 мм (260 мм общая длина)
Шило крючок	43260115Y	
Шило 90 градусов	43270115Y	
Шило прямое	43290115Y	
Вспомогательный инструмент		
Лопатка для удаления прокладок	43240115Y	25×260 мм



KING TONY

Enjoy your work

МОДУЛИ ИНСТРУМЕНТОВ